



Piccola e facile da usare,
per un cremoso
e morbido gelato soft



Soft&Go

Soft&Go

Finalmente il Gelato Soft entra nei piccoli spazi e conquista i vostri clienti.


Le Soft&Go di Carpigiani sono macchine per gelato soft, con pompa, di piccole dimensioni, pensate per gli spazi ridotti.

Producono un ottimo gelato morbido e cremoso, utilizzando tutti i tipi di miscela.

Il gelato può essere proposto in cono o coppetta e farcito con salse, granelle e frutta fresca.

Le Soft&Go trovano facilmente posto in un retrobanco di una gelateria, di un bar e di una pasticceria; inserite in un chiosco, in un ristorante e in tutti quei pubblici esercizi, che vogliono conquistare i loro clienti, anche con un ottimo gelato fresco.

Bastano 3 semplici mosse e il gelato soft è pronto



1 versare la miscela nella vaschetta estraibile

2 avviare Soft&Go

3 ... dopo pochi minuti il gelato soft fresco è pronto da servire




Aerazione verticale,
per ottimizzare lo spazio
di ingombro



Cabinet anteriore,
per riempire facilmente
la vaschetta estraibile



Agitatore in **acciaio**
ad alta efficienza, con doppia
spirale e contro-agitatore;
pompa ad ingranaggi
(brevetto Carpigiani)
o peristaltica,
per produrre gelato
di grande qualità



Un terminale per coni classici.
Due terminali optional
per riempire bicchierini,
farcire cannoli,
tartellette di frolla, ecc...
e realizzare le più belle
monoporzioni di gelato

Rapida da pulire,
perché tutte le parti sono
accessibili e facili da
da smontare

Piccola
29 x 58 x 87 cm





Caratteristiche principali

- Dimensioni estremamente ridotte 29 x 58 x 87 cm
- Areazione verticale
- Alimentazione a pompa
- Cabinet refrigerato ventilato
- Display con avvisi luminosi per le operazioni di
 - riempimento vaschetta
 - mescolazione miscela
 - porta cabinet aperta
 - caricamento miscela errato
 - richiesta sbrinamento cabinet
 - richiesta pulizia macchina



Caratteristiche tecniche

MODELLI	Porzioni da 70 g ora	Capacità vasca	Gusti	Pompa	Caratteristiche elettriche				Dimensioni L x P x A	Peso Netto
	n.	lt			Volt	Hz	Ph	kW	cm	
Soft&Go P	200	5	1	Ingranaggi	230	50	1	1,6	29 x 58 x 87	88
Soft&Go	180	5	1	Peristaltica	230	50	1	1,6	29 x 58 x 87	88

Altre tensioni e cicli disponibili con sovrapprezzo.

La produzione oraria può variare a seconda del tipo di miscela e si riferisce a 25°C temperatura ambiente.

Soft&Go è prodotto da Carpigiani con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001.

Concessionario

Carpigiani
ti aiuta a sorridere!



Via Emilia, 45 - 40011 Anzola dell'Emilia BOLOGNA, Italy Tel. +39 051 6505111 carpigiani.com

